


**РУКОВОДСТВО К ПОЛЬЗОВАНИЮ
ФИРМЕННОГО СТИЛЯ «ОКНА LUX»**





ОТКРЫТОЕ ОКНО



ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ

ОХРАННАЯ ЗОНА И СТРОЕНИЕ ЛОГОТИПА



ЗНАК - может быть использован отдельно от название в случае необходимости обоснованной композицией, например аватар аккаунта в соцсети



$$X = h(U)$$

Охранная зона логотипа составляет одну высоту буквы «U» в наименовании по всему периметру логотипа



ОСНОВА



АЛЬТЕРНАТИВА



ОСНОВА



АЛЬТЕРНАТИВА

ЛОГОТИП МОНОХРОМ



ОСНОВА



АЛЬТЕРНАТИВА

CMYK - 100.74.12.58
RGB - 29.50.85

CMYK - 2.8.61.0
RGB - 252.229.126

CMYK - 0.0.0.20
RGB - 217.218.218

PLUMB KAZ

Aa

PlumbKaz Heavy

Aa

PlumbKaz Bold

Aa

PlumbKaz Medium



шрифт поддерживает как кириллицу
так и латиницу государственного языка

ЗАГОЛОВОК ПЕРВОГО ПОРЯДКА

PlumbKaz Heavy (Caps)

ЗАГОЛОВОК ВТОРОГО ПОРЯДКА

PlumbKaz Heavy (Caps)

ЗАГОЛОВОК ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА

PlumbKaz Medium (Caps)

Наборный шрифт для наполнения

PlumbKaz Medium

ПРИМЕНЕНИЕ (ПРИМЕР)



ПРИМЕНЕНИЕ (ПРИМЕР)

